

La evolución continúa a todo color

Impulse el impacto de su mensaje



Kyocera Evolution Series

Productividad incomparable con colores de calidad superior

Velocidad de 50 ppm en BN/color

Resolución de 4800 × 1200 ppp

Capacidades de acabado con plegado en Z/unidad de inserción

Las mejoras de seguridad más actualizadas del mercado


TASKalfa 7054ci

1 Plain
A4D

Haga del cambio su principal aliado

Kyocera Evolution Series está pensada para adaptarse a los entornos de trabajo actuales. Se trata de una gama de **plataformas sólidas y versátiles de larga duración**. Con una combinación de tecnología punta y la experiencia de Kyocera, este **dispositivo a color** de fácil manejo cuentan con todo lo necesario para impulsar su productividad.

Descubra nuestros nuevos sistemas a color



TASKalfa 5054ci



Velocidades de impresión

50 ppm



Velocidades de escaneo

Hasta 274 ipm



Procesador de documentos

hasta 320 hojas



Capacidad del tóner*
(BN/color)

30 000/20 000



Funciones de seguridad mejoradas

Datos cifrados con tecnología de autenticación y comprobaciones automáticas de certificación de seguridad. Compatible con las certificaciones FIPS 140-2 y HCD-PP.

*Basadas en una cobertura del 5 %



Realice impresiones a color de calidad superior

Disfrute de una calidad de imagen de otro mundo. Los equipos incluidos en Kyocera Evolution Series ofrecen una definición óptima para las impresiones tanto en blanco y negro como a color.

Los usuarios que disponen de poco tiempo pueden disfrutar no solo de la **función superresolución**, que permite mejorar la calidad de las imágenes con solo tocar un botón, sino de una **impresión llamativa y de gran impacto** con una resolución de 4800 × 1200 ppp.

Además de colores llamativos, blancos y negros de gran intensidad y gráficos enormemente detallados, estos dispositivos ofrecen funciones de escaneo, entrada y acabado profesional de la más alta gama. En resumen, Kyocera Evolution Series superará las expectativas incluso de los lugares de trabajo más exigentes.

Si busca la reproducción de imágenes de calidad superior, está en el lugar indicado.

Lleve su productividad un paso más allá

Actualmente, las empresas buscan dispositivos ágiles y resistentes que les ofrezcan formas de trabajar cada vez más inteligentes. Kyocera Evolution Series ayuda a maximizar la productividad de los negocios como nunca.

Reactive su forma de trabajar




Alto rendimiento

Alta velocidad de impresión y de escaneo para la máxima eficiencia.




Capacidad de papel

Menos tiempo relleno de bandejas de papel supone más tiempo para un trabajo de calidad.



Digitalización

Transforme sus flujos de trabajo más rápido durante su transición a un espacio de trabajo con menos papel.



Durabilidad

Tóner de larga duración que garantiza una calidad profesional duradera.



Calidad demostrada

Nuestros dispositivos han adquirido reconocimiento de todo el sector por su fiabilidad.



Seguridad óptima

Disfrute de la tecnología de seguridad más avanzada del mercado actual.

Kyocera Evolution Series ofrece un enfoque integral pensado para los flujos de trabajo de **los lugares de trabajo más modernos**.

Para ello, nos hemos propuesto abordar los puntos débiles de todas las etapas del ciclo de vida de los documentos para crear TASKalfa, unos dispositivos diseñados para los negocios de hoy en día que transforman los puntos de conflicto tradicionales en **nuevas oportunidades para añadir valor a su empresa**.

En otras palabras, hemos hecho fácil lo difícil.

Y así es como debería ser.

Una experiencia de usuario sencilla

Los controles de impresora demasiado complejos consumen un tiempo valioso y pueden afectar a su productividad general. Gracias a la interfaz de usuario de Kyocera Evolution Series, con un diseño totalmente renovado para **minimizar las confusiones** y **maximizar sus capacidades**, los trabajos de impresión se convertirán en una tarea fácil e intuitiva.




Descubra la nueva interfaz de usuario


Con colores estándar e iconos fáciles de usar, realizar cualquier tarea en la impresora nunca había sido tan sencillo.



Simple
Los iconos y gráficos estandarizados facilitan la navegación.



Intuitiva
Destaque la información importante y utilice gestos para seleccionar determinados elementos.



Eficiente
Trabaje más rápido con menos pasos gracias a los ajustes de cambio rápido.

A grandes riesgos, grandes soluciones

La seguridad se ha convertido en uno de los elementos que más preocupa a los negocios debido a la creciente cantidad de ciberataques que se producen cada día. Por tanto, es imprescindible disponer de las mejores soluciones para afrontar cualquier posible riesgo y garantizar que sus redes y datos estén protegidos en todo momento.

Kyocera Evolution Series incluye una amplia gama de nuevas mejoras de seguridad:



Certificados

Los dispositivos cuentan con las certificaciones más actualizadas y emplean códigos de comunicación cifrados para validarlos. (SCEP y OCSP/CRL).



Encriptación

Proteja sus correos electrónicos con soluciones de autenticación, firma digital y cifrado de datos. Una forma más rápida de mantener sus datos a salvo dentro de su red (S/MIME y TLS versión 1.3).



Administración de dispositivos

Disfrute de la posibilidad de registrar eventos de seguridad y monitorizar la posible presencia de malware, filtraciones de datos o cualquier otro tipo de brecha de seguridad. (SIEM).

El riguroso cumplimiento de Kyocera con la seguridad muestra nuestro compromiso con los más altos estándares de gestión segura de la información.



Un acabado óptimo

Kyocera Evolution Series le permite **configurar los documentos a su manera.**

Dado que los espacios de trabajo actuales requieren mayor agilidad y flexibilidad de medios, Kyocera se ha propuesto ofrecer nuevas capacidades de acabado de 60/70 ppm en sus dispositivos para estar a la altura de las circunstancias.



Opción de plegado en Z ZF-7100

Esta funcionalidad permite añadir hojas con acabado de plegado en Z a sus documentos, como diagramas, tablas y láminas de mayor tamaño que deban plegarse en formato 8,5" × 11". Esto puede resultar especialmente útil para aplicaciones específicas como la creación de facturas, panfletos o folletos de marketing.

Opciones de acabado para grapado

Kyocera Evolution Series también ofrece opciones de acabado con grapado de hasta 4000 hojas en tandas de 65 y 100, así como con perforaciones de 2/3 orificios para obtener un resultado limpio y profesional que permita almacenar los documentos correctamente incluso en los entornos de trabajo más exigentes.

Opción de unidad de inserción IS-7100

La presencia de dos bandejas distintas permite que los usuarios introduzcan páginas ya impresas como posibles portadas, contraportadas o inserciones. Esto evita la necesidad de que las hojas preimpresas se expongan a las altas temperaturas del proceso de fusión de la impresora multifunción para protegerlas de cualquier posible daño.

Evolucionando hacia el futuro

Gran productividad con un nivel de sostenibilidad superior

El lema de Kyocera siempre ha sido «**hacer lo correcto como seres humanos**». Por ello tratamos de equilibrar los aspectos ecológicos y económicos en todos nuestros procedimientos a fin de alcanzar un crecimiento sostenible.

En otras palabras, puede mantener su conciencia tranquila ya que, además de maximizar la eficiencia y productividad de su empresa, está reduciendo su impacto medioambiental.

Kyocera Evolution Series hace que sea posible combinar una impresión respetuosa con el medioambiente con los procesos digitales más inteligentes y ecológicos para reducir la huella de carbono asociada a las tareas cotidianas. Su crecimiento no tiene por qué repercutir de forma negativa en el planeta.

**No solo hablamos de sostenibilidad.
Trabajamos para conseguirla.**



El nuevo diseño de tóner ayuda a reducir el consumo de energía



Modo de suspensión para ahorrar energía



Mayores ecocredenciales



Mayor productividad



Sus problemas. Nuestras soluciones.

Con Kyocera Evolution Series obtendrá:



Interfaz de fácil manejo

Funcionamiento similar al de una tablet que le simplificará la vida. Se acabó la frustración en la impresora.



Alta velocidad de impresión y escaneo

Disponga de los documentos que quiere cuando los necesite y vea cómo aumenta su productividad.



Soluciones inteligentes y escalables

Haga que su equipo funcione con una mayor sincronización gracias a unas soluciones que le ayudarán a que en los flujos de trabajo no surja ningún problema y sean eficientes.



Dispositivos de confianza

Los dispositivos de Kyocera están diseñados a prueba del paso del tiempo. Despídase de los costosos tiempos de inactividad.



Seguridad óptima

Gracias a sus opciones avanzadas de seguridad, no dude que sus datos confidenciales estarán a salvo con Kyocera.



TASKalfa 5054ci

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora multifunción a color - Impresión/ Escaneo/Copia/Fax opcional
Velocidad: Carta: 50 ppm, Legal: 30 ppm, doble carta: 25 ppm (solo impresión)
Tiempo de calentamiento: 17 segundos o menos (encendido)
Salida de la primera página:
Copia: 3,7 segundos en BN, 4,8 segundos en color
Impresión: 4,3 segundos en BN, 5,4 segundos en color
Pantalla: Panel de control con pantalla táctil a color de 10,1"
Memoria/Unidad de disco duro: 4GB RAM/32GB SSD/
Disco duro estándar de 320 GB, Disco duro de 1TB (opcional)
Doble cara: Estándar a doble cara sin apilar admite media carta (5,5" x 8,5") a doble carta (12" x 18"), Bond de 16 libras - Index de 142 libras (60 - 256 gsm)
Bandeja de salida estándar: Media carta: 12" x 18"/500 hojas; hasta carteles de 12" x 48" (una sola hoja)
Requisitos eléctricos: 120V, 60Hz, 12A; 220-240V, 50/60Hz, 7,2A
Consumo eléctrico normal (TEC): 120
V: 0,66 kWh a la semana;
220 V: 0,63 kWh a la semana
Dimensiones: 23,7" An. x 26,1" Pr. x 31,1" Al.
Peso: 209,4 libras
Ciclo de trabajo mensual máximo: 225 000 páginas al mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Capacidad de papel: Estándar 1150 hojas; máxima 7150 hojas
Fuentes de papel estándar: Bandejas dobles de 500 hojas, MPT de 150 hojas, selección/cambio automático
Tamaño de papel estándar:
Bandeja 1 - 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (media carta - legal)
Bandeja 2 - 5,5" x 8,5" - 12" x 18", tamaño personalizado
MPT: 5,5" x 8,5" - 12" x 18" (varias hojas); hasta carteles de 12" x 48" (una sola hoja)

Fuentes de papel opcionales:

PF-7140 Opción de bandejas dobles de 500 hojas - 5,5" x 8,5" - 12" x 18"
PF-7150 Opción de bandejas dobles de 1500 hojas - 8,5" x 11"
PF-7120 Opción de bandeja de gran capacidad de 3000 hojas - 8,5" x 11"

Gramaje:

Bandejas/MPT: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)

Materiales de entrada:

Cajón estándar/opcional: Normal, bond, reciclado, preimpreso, pergamino, color, preperforado, grueso, fino, alta calidad, membrete, sobre, personalizado; MPT: Normal, bond, reciclado, preimpreso, pergamino, color, preperforado, grueso, fino, alta calidad, transparencia (OHP), estucado, ficha de índice, etiqueta, membrete, sobre, personalizado

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación local, Autenticación de la red, Comunicación de encriptación (IPsec, HTTPS, TLS 1.3, SMTP/POP/FTPS por TLS, SNMPv3), conjunto de chips TPM (Módulo de plataforma segura), S/MIME, S/CEP (emisión/renovación de certificados automáticos), OCSP/CRL (validación de certificados), Secure Boot (verificación de autenticidad del firmware), Comprobación de integridad en tiempo de ejecución, el Kit de seguridad de datos 10 para mejora de la comunicación IPsec (compatible con FIPS140-2), Sobrescritura del disco duro y de la memoria (7x), Modo y cifrado de datos del disco duro (256 bit), Criterios comunes (ISO/IEC-15408/EAL2), IEEE 2600.2

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador estándar: ARM Cortex-A53/1,6GHz
Lenguajes PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDLL3 (P3), XPS, OPEN XPS, PDF; Opcional (UG 34): IBM ProPrinter, impresora lineal, LQ-850
Resolución de impresión: Hasta 4800 x 1200 ppp
Fuentes: KPDLL3, PCL6, Bitmap
Compatibilidad con sistemas operativos: Windows: 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019; Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS
Impresión móvil: Apple AirPrint®, Mopria®,

KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel

Interfaces: Estándar: 1000 Base-T/100-Base-Tx/10BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec), preparado para 802.3az, USB 3.0 de alta velocidad, 4 interfaces de host USB 2.0, 2 ranuras de expansión, IEEE 802.11b/g/n LAN inalámbrica (compatible con distancias de hasta 98,5 pies); Opcional: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (IB-37 para 2,4/5GHz), 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Dual NIC); IEEE 802.11b/g/n (IB-51 para interfaz LAN inalámbrica (compatible con distancias de hasta 328,1 pies))
Impresión de red y protocolos admitidos: HTTPS, FTPS, SNMP v1/v2c/v3, Raw Port (Puerto 9100) TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP LPR, DNS, WSD Escáner/Impresora
Controladores: Controlador KX, minicontrolador PCL, minicontrolador KPDLL, controlador de fax en red, controlador TWAIN, controlador WIA, monitor de estado, perfil común, salida a PDF, marca de agua de seguridad, superresolución, optimizador de color, controlador MAC, controlador Chrome Print, controlador Linux, controlador KX con impresión distribuida, Controlador de la bandeja de entrada de Windows, controlador SANE
Uso general: KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, Configuración rápida, KX PRESCRIBE Macro Generador, Registro de identificación, Servicio de gestión de software, Estudio de actualización, Creador de paquetes web, Herramienta de extracción, Herramienta de configuración de Wi-Fi, PDF Direct Print, Command Center RX; Kyocera Net Manager (opcional)

ESPECIFICACIÓN DE ESCANEADO

Tipo de escaneado: Escáner a color y b/n
Resolución de escaneado: 600/400/300/200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp
Formatos de archivo: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF/A-2.0 (MMR/JPG Compresión/PDF Alta compresión);
Opcional: Kit de extensión del escáner PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office
Conectividad/Protocolos admitidos: 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec) TCP/IP, USB 3.0 de alta velocidad
Funciones de escaneado: De escáner a carpeta (SMBv3), De escáner a correo electrónico, De escáner a FTPS por TLS, De escáner a USB, Escaneado WSD, Escaneado DSM/SANE, Escaneado TWAIN, Eliminación del color especificado, Borrado del borde, Vista previa, Firmas digitales para PDF
Tamaño original: hasta 11" x 17"
Controladores: TWAIN/WIA/Controlador DSM-SANE/Escaneado WSD

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Originales admitidos: 5,5" x 8,5" - 11" x 17"

DP-7150: Procesador de documentos

automático con inversión/140 hojas
Velocidad: Una cara: 80 ipm; Doble cara: 48 ipm (BN/Color)
Peso: Una cara: Bond de 13 libras - Index de 90 libras (35 - 160 gsm) Doble cara: 16 libras - Bond de 32 libras (50 - 120 gsm)

DP-7160 (con detección de alimentación múltiple):

Procesador de documentos de doble escaneado/320 hojas
Velocidad: Una cara: 137 ipm; Doble cara: 274 ipm (BN/Color)
Peso: Una cara: Bond de 13 libras - Index de 120 libras (35 - 220 gsm) Doble cara: 16 libras - Índice de 120 libras (50 - 220 gsm)

DP-7170 (con detección de alimentación múltiple y de grapas):

Procesador de documentos de doble escaneado/320 hojas
Velocidad: Una cara: 137 ipm; Doble cara: 274 ipm (BN/Color)
Peso: Una cara: Bond de 13 libras - Index de 120 libras (35 - 220 gsm) Doble cara: 16 libras - Índice de 120 libras (50 - 220 gsm)

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Resolución de copia: 600 x 600 ppp
Modo de imagen: texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa
Copia continua: 1 - 9999

Características adicionales: Ampliación automática, Selección automática de papel, Combinar copia, Imagen espejo, Girar copia, Borrado de bordes, Dividir copia, Desplazamiento de márgenes, Número de página, Superposición de formularios, Omisión de página en blanco, Eliminación de color especificado, Prueba de copia, Vista previa Copia de tarjeta de identificación
Gestión de trabajos: 1000 códigos de usuario, gestión de trabajos, teclas de acceso rápido, repetición de copias
Ampliación/Zoom: Tamaño completo, 4 porcentajes prefijados de reducción/ampliación (25 - 400 % en incrementos de 1 %)
Buzón de documentos: Buzón personalizado/de trabajos/de memoria USB, Buzón de fax (opcional)

ESPECIFICACIONES DE FAX OPCIONAL

Tipo de fax: Sistema de fax 12 (opcional)
Tipo/Compresión de datos: G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG
Velocidad de transmisión/velocidad del módem: Menos de 3 segundos/33,6 Kbps
Memoria de fax: Estándar 170 MB
Controlador: Controlador de fax en red
Funciones de fax: Fax en red, Transmisión y recepción de doble cara, Transmisión y recepción encriptada, Transmisión y recepción de sondeos, Difusión, Integración en el servidor de fax, Bandeja de alimentación de papel dedicada al fax, Reenvío de faxes a correo electrónico o archivo

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Gestión remota

Servicios para la flota de Kyocera Una solución de monitorización basada en la nube que ofrece visibilidad de su flota en tiempo real. Optimice el tiempo de funcionamiento de los dispositivos y reciba una notificación cuando deba reponer los suministros. Agilice la facturación con una perfecta integración de aplicaciones de terceros que le permitirá centrarse únicamente en su negocio.

Software de impresión

Control de costos y seguridad
En la nube y móvil
Gestión de la impresora

Servicios de contenidos

Escaneado y conexión
Automatización inteligente de procesos
Gestión de contenidos empresariales

Soluciones de TI

Soluciones tecnológicas
Incluidas soluciones para la nube y centros de datos
Infraestructura de red
Soluciones de ciberseguridad
Soluciones de colaboración

Servicios de consultoría

Incluido Chequeo de la salud informática
CIO como servicio
Cumplimiento de la normativa sanitaria
Planificación de copias de seguridad y recuperación

Servicios profesionales

Incluido Diseño y arquitectura
Implementación de proyectos
Gestión de proyectos

Servicios gestionados

Incluido Servicios de asistencia técnica
Servicios de retención y apoyo *in situ*

Opciones de salida y acabado³**BANDEJA DE CAMBIO INTERIOR OPCIONAL DE 250 HOJAS JS-7110**

Capacidad de apilado: 250 hojas
Tamaño del papel: 8,5" x 11" - 11" x 17"
Gramaje: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)

TERMINADOR INTERNO OPCIONAL DE 500 HOJAS DF-7100₄

Capacidad de apilamiento/grapado: 500 hojas/50 hojas
Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte delantera: 1 grapa, Borde: 1 grapa, Cara: 2 grapas
Perforación opcional: PH-7100 Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5,5" x 8,5" - 12" x 18"; Bond de 14 libras - Index de 166 libras
Dimensiones: 19,4" An. x 21" Pr. x 6,9" Al.

FINALIZADOR OPCIONAL DE 1000 HOJAS DF-7120₄

Capacidad de apilamiento/grapado:
 Bandeja principal: 1000 hojas/50 hojas (bond hasta 24 libras [90 gsm])
Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5,5" x 8,5" - 12" x 18"; Bond de 14 libras - Index de 166 libras
Dimensiones: 21,6" An. x 24,4" Pr. x 41,3" Al.

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4000 HOJAS DF-7140₄

Capacidad de apilamiento/grapado:
 Bandeja principal (A): 4000 hojas;
 Bandeja secundaria (B): 200 hojas/65 hojas (Bond hasta 24 libras [90 gsm])
Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" - 12" x 18"
Gramaje: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)
Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5,5" x 8,5" - 12" x 18"; Bond de 14 libras - Index de 166 libras
Dimensiones: 29" An. x 26" Pr. x 42" Al.
Unidad opcional de plegado de folletos/triplicados BF-730: (DF-7140)
 Admite **plegado de folletos** 8,5" x 11", 8,5" x 14", 11" x 17"
Plegado de folletos (con grapas): Bond de 16 - 24 libras (60 - 90 gsm) 20 hojas; Bond de 25 - 28 libras (91 - 105 gsm) 13 hojas; Bond de más de 28 libras (más de 105 gsm) 1 hoja
Plegado de folletos (sin grapas): Bond de 16 - 24 libras (60 - 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras - Index de 72 libras (91 - 120 gsm) 3 hojas; Bond de 32 libras - Cubierta de 110 libras (121 - 256 gsm) 1 hoja
 El **tríplico** solo admite 8,5" x 11": Bond de 16 - 24 libras (60 - 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras - Index de 72 libras (91 - 120 gsm) 3 hojas;

Buzón departamental múltiple opcional MT-730(B): (DF-7140)

7 bandejas; Compatible con: Bond de 16 libras - Index de 90 libras (60 - 163 gsm);
 Capacidad por contenedor: 100 hojas: 5,5" x 8,5", 8,5" x 11"; 50 hojas: 8,5" x 14", 11" x 17"

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4000 HOJAS DF-7150₄

Capacidad de apilamiento/grapado: Bandeja

principal (A): 4000 hojas; bandeja secundaria (B): 200 hojas/100 hojas (Bond hasta 20 libras [80 gsm])

Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" - 12" x 18"

Gramaje: Bond de 14 libras - Index de 166 libras (52 - 300 gsm)

Posición de grapado en el borde: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro

Perforación opcional: PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5,5" x 8,5" - 12" x 18"; Bond de 14 libras - Index de 166 libras

Dimensiones: 29" An. x 26" Pr. x 42" Al.

Unidad opcional de plegado de folletos/triplicados BF-9100: (DF-7150)

Admite **plegado de folletos** 8,5" x 11", 8,5" x 14", 11" x 17"

Plegado de folletos (con grapas): Bond de 14 - 24 libras (52 - 90 gsm) 20 hojas; Bond de 25 - 28 libras (91 - 105 gsm) 13 hojas; Bond de más de 28 libras (más de 105 gsm) 1 hoja

Plegado de folletos (sin grapas): Bond de 14 - 24 libras (52 - 90 gsm) 5 hojas; Bond de 24 libras - Index de 28 libras (91 - 105 gsm) 3 hojas; Bond de 28 libras - Index de 140 libras (106 - 256 gsm) 1 hoja

El **tríplico** solo admite 8,5" x 11": Bond de 14 - 24 libras (52 - 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras - Index de 28 libras (91 - 105 gsm) 3 hojas

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1TB), Guía para carteles 10, Kit de fax de Internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Kit de seguridad de datos 10. NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) Bandeja de documentos, Kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office, Soporte de teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete, Controlador de sistema de impresión EFI Fiery 17

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



©2022 KYOCERA Document Solutions Chile SpA
 Av. Andres Bello 2299, of. 1102, Providencia.
 email: comunicaciones@dcl.kyocera.com
 v29112022



Kyocera Document Solutions no garantiza que las especificaciones estén exentas de error. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. La información de este documento es correcta en el momento de su publicación. Todas las demás marcas y nombres de producto pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares y así se reconoce en este documento.
 ©2021 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Kyocera Evolution Series

Para más información
 escanea el código QR



kyoceradocumentsolutions.cl